

DISPLAY FLOOR SOLUTION

CALTEX®

Vol.3

ディスプレイ床材カタログ

GRAPHIC FLOOR
RICH FLOOR
NEEDLE PUNCH CARPET
OTHER FLOOR MATERIALS
RELATED PRODUCTS

ホルムアルデヒド
対策品

F☆☆☆☆

インテリアファブリックス
性能評価協会

<http://www.interior-seino.gr.jp>

KINUGAWA・pack

プリント加工でフロアデザインに自由を

グラフィックフロアは自由なデザインでの演出を実現するオンデマンドプリント対応の床材シリーズです。カーペットに写真やロゴやオリジナルパターン柄を直接プリントできますので、シーンや用途に合わせた空間演出が可能です。



グラフィックフロアパンチ



品番	： GFP
素材	： ポリエステル 100%
基布	： ポリエステル織物
色	： 白色
巾	： 1900 mm
印刷有効巾	： 1800 mm
長さ	： 20M乱巻（切売り可）
防炎認定番号： E 2210157	

※メーター単位での販売となります。

発色性に優れたオンデマンドプリントを採用

イベント・ディスプレイ専用のニードルパンチカーペットです。長年に渡る印刷ノウハウを活用した、グラフィカルな床面デザインが可能です。

【ご注意】デザインデータ作成について

グラフィックフロアの原反サイズは1900mm巾×20M巻となっております。ただし、印刷有効巾は1800mmです。1800mm巾以上のデザインをジョイントにて作成する場合、絵柄にズレが生じますのであらかじめご了承ください。入稿方法・納期につきましては最寄りの店舗までお問い合わせください。



GFP（印字見本）

グラフィックフロアタイルカーペット




■カットパイル

品番	： GTC-01
素材	： ナイロン 100%
パイル長	： 5 mm
全厚	： 8 mm
バックング	： PVC
サイズ	： 50 cm × 50 cm
防炎認定番号	： E 1160197

【カットパイル断面図】

表面の毛先が立っている製品です。品質が良く、クッション性が優れております。



■ループパイル

品番	： GTC-02
素材	： ナイロン 100%
パイル長	： 4 mm
全厚	： 7 mm
バックング	： PVC
サイズ	： 50 cm × 50 cm
防炎認定番号	： E 1160198

【ループパイル断面図】

表面を形成する糸の束を丸く、輪の状態にしている製品です。耐久性に優れています。



イメージに合わせて選べる2タイプ

毛先が立ったカットパイル、表面を形成する糸の束の先が丸く輪の状態になったループパイル、2種類のパイルからお選びいただけます。カットパイルは質感が良くクッション性が優れています。同じ素材、同じ規格であれば、ループパイルのほうが耐久性に優れています。色数に制限がないので、思い通りのグラフィックを出力することができます。



GTC-01（印字見本）



GTC-02（印字見本）

スタイリングの可能性を広げる、新しいテイストのカーペット

リッチフロアシリーズは、イベント空間に用いられる床材の可能性を広げる高い質感を持ったカーペットシリーズです。メタリックタイプをはじめ、厚さが2倍のボアスタイルパンチカーペットなど、感度の高い床面デザインを実現します。




メタルパンチカーペット

メタリックな質感が抜群のアイキャッチに

メタルパンチカーペットは、表面に色付きアルミ箔を接着加工したパンチカーペットです。色は、ゴールド・シルバー・ブロンズの3種類。きらめく床は人々の目をひきつけます。ゴージャス感やインパクトを出したいシーンにおすすめです。

素 材：(表面) アルミ箔 (ウレタン接着シート付)
(裏面) ポリプロピレン、ポリエステル
基 布：ポリプロピレン織物
バックینگ：SBRラテックス
巾：1470 mm
長 さ：25M乱巻 (切売り可)
防炎認定番号：E 2160021



CALTEX 700



CALTEX 701



CALTEX 702



ボアスタイルパンチカーペット

優れた機能性と高い質感の両立

ボアスタイルパンチカーペットは通常比2倍以上の厚さを持ち、長い毛足が上質な歩行感をもたらし、ホスピタリティ溢れる豊かな空間演出を実現します。


素 材：(表 層) ポリエステル (再生PET 95%)
(中 層) ポリエチレン 100%
(裏 層) ポリエステル (再生PET 95%)
巾：1820 mm
長 さ：25M乱巻 (切売り可)
防炎認定番号：EO 100254



BSP-50



BSP-51



BSP-52



BSP-53



BSP-54



BSP-55



ハードループパンチカーペット

摩耗に強い、ハードタイプのパンチカーペット

ハードループパンチカーペットはハードタイプのパンチカーペットです。耐摩耗性に優れており、歩行量の多い場所への施工におすすめです。

素 材：ポリプロピレン 100%
巾：1820 mm
長 さ：20M乱巻 (切売り可)
防炎認定番号：E 2170348



KHP-30



KHP-31



KHP-32



KHP-33

ニードルパンチカーペット

あらゆる用途に迅速に対応できる環境に優しいカーペット

豊富な色バリエーションで3種類のロール巾（シングル・ダブル巾／1500mm巾）、屋内外対応のデュアルタイプを展開する CALTEX ニードルパンチカーペット。製品の一部に再生ポリエステルを採用し、現場でのカットロス削減や、施工の迅速化に貢献する環境にやさしいカーペットです。

ホルムアルデヒド対策品
F★★★★
インテリアファブリックス
性能評価協議会認定



シングル・ダブル巾／1500mm巾



再生ポリエステル使用品

ECOマークを付した製品は再生ポリエステル繊維を25%以上含む PET混製品です。



抗菌・抗ウイルス性能品

抗菌・抗ウイルスマークを付した製品は抗菌・抗ウイルス加工を施した製品です。詳しくはお問い合わせください。

ニードルパンチカーペット



素 材: ポリプロピレン、再生ポリエステル
(CALTEX858と987はポリエステル100%)

基 布: ポリプロピレン織物

巾 : 910mm、1500mm、1820mm

長 さ: 30M 巻 (切売り可)

防災認定番号: EO 840635/EO 850333/EO 980129/EO 990175

★: 下地が透けにくい裏グレータイプの製品です。

ニードルパンチカーペット

素 材: ポリプロピレン

基 布: ポリプロピレン織物

巾 : 910mm、1500mm、1820mm


長 さ: 30M 巻 (切売り可)

防災認定番号: EO 810085/EO 810360/EO 850333

シングル・ダブル巾

展示会小間・通路敷き・ステージに最適な定番サイズ。

CALTEX858は、下地が透けにくい裏グレータイプの製品です。
裏に色が付いていることで、厚みを出さずに裏うつりを軽減することができます。



CALTEX858




CALTEX987



CALTEX9



CALTEX977




CALTEX914




CALTEX934



CALTEX975



CALTEX49



CALTEX10




CALTEX1




CALTEX2



CALTEX974



CALTEX906



CALTEX951



CALTEX940



CALTEX978



CALTEX16



CALTEX918



CALTEX910



CALTEX952



CALTEX932



CALTEX 15



CALTEX 68



CALTEX 941



CALTEX 930



CALTEX 942



CALTEX 979



CALTEX 22




CALTEX 981



CALTEX 949



CALTEX 29



CALTEX 66



CALTEX 901



CALTEX 948



CALTEX 938



CALTEX 939



CALTEX 902



CALTEX 945



CALTEX 46



CALTEX 756



CALTEX 925



CALTEX 35



CALTEX 929



CALTEX 927



CALTEX 923



CALTEX 984



CALTEX 34



CALTEX 37



CALTEX 986



CALTEX 962



CALTEX 40



CALTEX 920



CALTEX 965



CALTEX 45



CALTEX 39



CALTEX 928



CALTEX 903


1500mm巾 展示会小間・メーターモジュール割付に最適な1500mm巾タイプ。



CALTEX 987 



CALTEX 975



CALTEX 1  



CALTEX 2  




CALTEX 974



CALTEX 906



CALTEX 1504



CALTEX 914



CALTEX 951



CALTEX 978



CALTEX 932




CALTEX 941



CALTEX 942



CALTEX 979



CALTEX 22  



CALTEX 1561  



CALTEX 901



CALTEX 948



CALTEX 902




CALTEX 1580



CALTEX 929



CALTEX 37  



CALTEX 1582



CALTEX 923



CALTEX 1584



CALTEX 928



CALTEX 1591



CALTEX 920



CALTEX 1593



CALTEX 903

デュアルニードルパンチカーペット

雨水などで濡れた際に生じる泡沫の発生を抑え、従来品よりも軽量で耐候性に優れたパンチカーペットです。



KDP-2



KDP-23



デュアルニードルパンチカーペット

素 材: ポリエステル100% (再生PET90%)

基 布: ポリエステル織物

巾 : 1820mm


長 さ: 30M 巻 (切売り可)

防災認定番号: E 2220063

Check it out !

疲労感を軽減し、上質な踏み心地を実現するアンダークッション

ニードルパンチカーペットの下地材として使用することで、床面のクッション性が高まり、快適な歩行感を実現します。ニードルパンチカーペットと組み合わせてご利用ください。



品 番: **KUL3005**

素 材: ポリオレフィンフォーム

厚 み: 5 mm

巾 : 1000 mm

長 さ: 18M

イベント・ディスプレイに最適な各種床材

キヌガワ・バックグループでは、カーペットだけでなく、様々な素材の床材をご用意しております。
質感、カラーのバリエーションも豊富で、イメージに合わせてお選びいただけます。

人工芝

イベント、一時通路、
展示場、養生、内装等
設置場所に合わせてお
選びいただけます。



品 番：**CTR30**
パイル長さ：30 mm
巾：1000 mm、2000 mm
長 さ：10M巻（切売り可）

防炎認定番号：E 1190120

品 番：**N-60**
パイル長さ：6 mm
巾：910 mm、1820 mm
長 さ：20M巻（切売り可）

防炎認定番号：E 2140267

品 番：**SC-700**
パイル長さ：7 mm
巾：910 mm、1820 mm
長 さ：20M巻（切売り可）

防炎認定番号：E 2140272



CTR30



N-60



SC-700

カラーターフ

食材陳列でも
安心の重金属
不用品で、
イベント・デ
ィスプレイ・店舗装飾に
最適のカラーターフです。



パイル長さ：7 mm
巾：910 mm
長 さ：20M巻
（切売り可）

防炎認定番号：E 2140274

複層ビニル床材（長尺シート）

エコマーク認定を取得した、環境に優しくコストパフォー
マンズの高い複層ビニル床材です。機能性に富み、汚れが
目立たず幅広いシーンでお使いいただけます。

素 材：複層ビニル床シート FS
厚 み：2 mm
巾：1820 mm
長 さ：9M巻
（切売り可）



ホワイト



ブラック



KPL-4060M




KPC-8570M




KPC-8520M



KPC-4070M



レッド



ブルー



KPL-4080M



KPC-4130M



KPC-4250M




KPC-4240M

ビニル艶マット

防炎認定を取得した、光沢感が美しいグロスタイプのビニルシートです。表面には「光沢
保護フィルム」がついています。必ず光沢保護フィルムを剥がしてご使用ください。



素 材：塩ビ
厚 み：1.4 mm
巾：910 mm
長 さ：20M巻（切売り可）
防炎認定番号：ET 850076



KFM-W




KFM-BL

※表層着色ベースは、経時変化により色が
退色(黄変)します。また、同ロット施工を
お願いいたします。


カラーへの字

PVC フリー

カッターで表面に切り込みを入れるだけでカットでき、施工が簡単です。非塩ビ製のため、廃棄費用も軽減されます。



素 材：ABS 樹脂
仕 様：両面テープ付き
長 さ：3100 mm




粘着テープ

ピールアップテープ

糊残りを抑えて便利

片面強粘着／片面再剥離両面テープ。
下地への糊残りを抑える便利な両面テープです。

品 番：No.5310
サ イ ズ：巾25mm×25M巻
0.26mm厚
ケース入数：48巻/ケース



強粘着両面テープ

コンクリート・粗面への床材固定に

合成ゴム系の強粘着なので、コンクリート面や粗面への床材固定に適しています。

品 番：両面テープ935
サ イ ズ：巾25mm×25M巻
ケース入数：40巻/ケース




フィットライトテープ

床面の養生シートの固定に

縦糸に再生 PET 繊維を使用した、床養生時の養生シート固定用に適したテープです。弱粘着タイプなので、剥離性に優れています。

品 番：No.738
サ イ ズ：巾50mm×25M巻・50M巻
ケース入数：30巻/ケース



キヌガワ・パック グリーンポイント制度

カルテックス パンチカーペットご発注1Mからできる、環境への取り組み。

『キヌガワ・パックグリーンポイント制度』は、パンチカーペット発注量をポイントに換算し、必要ポイントに到達するとNPO法人を介して植樹を実施する制度です。お客様に「植樹証明書」を発行することで、展示会出展や設営を通じた植樹事業への参加を「見える化」しています。詳しくは最寄りの店舗までお問い合わせください。

KINUGAWA・PACK GREEN POINT



キヌガワ・パックへ
「カルテックスパンチ」
を発注

発注量に応じて
ポイントを加算

＜ポイント換算率＞

910mm巾(シングル) 1Mにつき ▶ 5pt
1500mm巾 1Mにつき ▶ 8pt
1820mm巾(ダブル) 1Mにつき ▶ 10pt

◎当社施工請負案件につきましては1mにつき5ptになります。



ポイントが貯まると
植樹を実施！

＜植樹必要ポイント＞

5,000～10,000pt

※植樹に必要なポイントは、植樹を行う時期や場所によって変動いたします。



TOTAL DISPLAY
株式会社 **パック**

www.kinugawa.com/pack info@pack-display.com

江東店 〒136-0071 東京都江東区亀戸 1-28-6 タニビル 4F
Tel.03-5609-7600 Fax.0120-03-3711

板橋店 〒173-0037 東京都板橋区小茂根 3-6-23
Tel.03-3973-3301 Fax.0120-89-3321

スペースディレクション事業部 ISO9001:2015 認証取得
〒136-0071 東京都江東区亀戸 1-28-6 タニビル 4F
Tel.03-5609-7810 Fax.03-5609-7811

北砂物流センター 〒136-0073 東京都江東区北砂 1-4-19
Tel.050-3801-6515 Fax.03-5690-3621

奥戸物流センター 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸 6-14-10
Tel.03-5654-1251 Fax.03-5654-1250



Decoma
デコレーションマーケット

通販サイト

deco-ma.com

TOTAL DISPLAY
株式会社 **キヌガワ**

www.kinugawa.com info@kinugawa.com

大阪本社 〒559-0016 大阪府大阪市住之江区西加賀屋 2-4-9
Tel.06-6681-0741 Fax.0120-06-1812

名古屋店 〒454-0877 愛知県名古屋市中川区八田町 215
Tel.052-352-8831 Fax.0120-20-8834

京都店 〒601-8176 京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町 30
Tel.075-694-2111 Fax.0120-89-2889

神戸店 〒652-0804 兵庫県神戸市兵庫区塚本通 6-2-16
Tel.078-577-5534 Fax.0120-31-0741

岡山店 〒700-0976 岡山県岡山市北区辰巳 9-111
Tel.086-245-6305 Fax.0120-21-6306

広島店 〒731-0124 広島県広島市安佐南区大町東 2-1-19
Tel.082-870-5605 Fax.0120-35-5605

高松店 〒761-8033 香川県高松市飯田町 538-5
Tel.087-881-0741 Fax.0120-14-5517

福岡店 〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚 6-9-8
Tel.092-621-0720 Fax.0120-62-0750

大分店 〒870-0921 大分県大分市萩原 4-11-7
Tel.097-579-6602 Fax.0120-47-0750

鹿児島店 〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町 3-76
Tel.099-260-4600 Fax.0120-92-8413

SP事業部 〒601-8176 京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町 30
Tel.075-694-2112 Fax.075-694-2115

デザイン室 〒601-8176 京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町 30
Tel.075-694-2114 Fax.075-694-2115

大月第一工場 〒669-5153 兵庫県朝来市山東町大月字峠 1151-1
Tel.0796-70-7088 Fax.0796-70-7089

大月第二工場 〒669-5153 兵庫県朝来市山東町大月字峠 1151-2
Tel.0796-70-7088 Fax.0796-70-7089

製品はロットにより色の誤差を生じる場合があります。また本誌の記載内容は発刊時のものであり予告なく変更させていただく場合があります。予めご了承ください。